



Sloop, recycling en afvalverwerking. Een kwestie van aanpakken. Voor het beste resultaat gebruikt u daarbij de beste uitrustingsstukken zoals de sloop-, sorteergrijper van Verachttert. De uitvoeringen zijn toepasbaar voor sloop (schalen met spijlen) en voor recycling en afvalverwerking (dichte schalen, die door hun gladde binnenzijden zeer geschikt zijn voor laden en lossen). Ook levert Verachttert de vernieuwde Utility grijper met geperforeerde schalen. Doordat de sloop-, sorteergrijper uit

degelijke componenten bestaat, is hij ook zeer onderhoudsvriendelijk. De sloop-, sorteergrijper is verkrijgbaar in een groot aantal modellen en biedt u onuitputtelijke toepassingsmogelijkheden:



- uitstekend geschikt voor het 'strippen' van een gebouw of constructie
- goed inzetbaar voor selectief slopen
- prima te gebruiken voor uitsorteren van bouw- en sloopafval, papier of lompen, het opschonen van een bouwplaats, het laden en lossen van een container ■

VRG/2 serie



Kenmerken VRG/2

- 1 360° draibare, hydraulische rotator
- 2 Schalen met hoge sluitkracht
- 3 Verwisselbaar en omkeerbaar ondermes
- 4 Ondermes met nok (geen 'overbite')
- 5 Geschikt voor connect-o-maat® snelwisselsysteem en vaste ophanging
- 6 Geen mechanische aanslagen
- 7 Keuze uit spijlen of dichte schalen
- 8 Robuust juk
- 9 Grote opening van de schalen
- 10 Lasthoudventiel
- 11 Verlaagde versie met vaste kopplaat (VRG20/VRG25)
- 12 Cilinder met einddemping
- 13 Mechanische vergrendeling draaikrans



Momenteel zijn de volgende modellen beschikbaar:

VRG-20/2 R, VRG-20/2 D, VRG-25/2 R, VRG-25/2 D, VRG-30/2 R, VRG-30/2 D, VRG-40/2 R, VRG-40/2 D, Verlaagde versie: VRG-20/2 R, VRG-20/2 D, VRG-25/2 R, VRG-25/2 D.

Specificaties VRG/2	VRG-20/2-R	VRG-20/2-D	VRG-25/2-R	VRG-25/2-WH	VRG-25/2-D	VRG-30/2-R	VRG-30/2-D	VRG-40/2-R	VRG-40/2-D
Uitvoering	Recycling	Demolition	Recycling	Waste Handling	Demolition	Recycling	Demolition	Recycling	Demolition
Graafmachine gewicht (ton)	10 - 16	10 - 16	15 - 22	15 - 22	15 - 22	20 - 29	20 - 29	25 - 38	25 - 38
Spreiding open schalen (A) (mm)	1800	1800	2000	2200	2000	2200	2200	2200	2200
Schaalbreedte (B) (mm)	850	850	1000	1100	1000	1100	1100	1350	1350
Hoogte (C) (mm)	1350	1350	1455	1455	1455	1606	1606	1620	1620
Inhoud (l)	400	375	600	800	550	800	750	900	850
Gewicht ca (kg)*	985	1030	1350	1450	1400	1820	1875	2090	2150
Sluitkracht (kN)	36	36	52	50	52	66	66	66	66
Optimale werkdruk openen/sluiten (bar)	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Optimale werkdruk rotatie (bar)	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Optimale oliedebiet openen/sluiten (l/min)	60	60	90	90	90	120	120	120	120
Optimale oliedebiet rotatie (l/min)	40	40	40	40	40	40	40	40	40

*Gewicht exclusief kopplaat. Het type VRG20 en VRG25 is tevens leverbaar in een verlaagde versie met vaste kopplaat (gewichtbesparing ca. 5%).



Verachtert Nederland BV introduceert drie nieuwe type sloop- en sorteergrijpers. De **VRG-310 GC**, **VRG-313 GC** en de **VRG-315 GC** sorteergrijpers zijn een aanvulling op de huidige serie grijpers (VRG-2) en bieden de klant een perfecte combinatie van hoge prestaties, laag gewicht en een juiste prijs-kwaliteitverhouding.



Kenmerken en voordelen **VRG-300 GC serie**

■ Nieuw design

De GC-grijpers zijn ontworpen voor alle voorkomende sloop- en recyclingwerkzaamheden voor graafmachines in de klasse van 10 t/m 19 ton eigengewicht. De nieuwe constructie heeft geresulteerd in een lager eigengewicht met behoud van de vereiste kracht. De grijperschalen zijn gemaakt van geperforeerd plaatmateriaal. Verder is de grijper voorzien van één cilinder en een trekstang uit één deel, standaard omkeerbare onderschroefmessen met verzonken boutgaten en uitgevoerd met vernieuwde borgconstructie voor scharnierpennen.

■ Hoge prestaties

De combinatie van hoge knijpkracht en korte open- en sluitijden zorgt uiteindelijk voor korte cyclustijden van de grijpers. De grijpers van de GC-serie zijn robuust gebouwd en gemaakt van duurzame materialen voor een lange levensduur en optimale inzetbaarheid.



Kenmerken **VRG-300 GC serie**

- 1 360° draaibare, hydraulische rotator
- 2 Schalen met hoge sluitkracht
- 3 Verwisselbaar en omkeerbaar ondermes
- 4 Geen mechanische aanslagen
- 5 Voorzien van geperforeerde schalen
- 6 Robuust juk
- 7 Grote opening van de schalen
- 8 Verlaagde versie
- 9 Eenvoudige borgconstructie
- 10 Laag eigengewicht
- 11 Drukstuk uit 1 geheel

Specificaties* VRG-300 GC	VRG-310 GC	VRG-313 GC	VRG-315 GC
Graafmachine gewicht (ton)	10 - 15	12 - 16	15 - 19
Spreiding open schalen (A) (mm)	1788	1800	2000
Schaalbreedte (B) (mm)	850	950	1000
Hoogte (C) (mm)	1272	1272	1365
Inhoud (l)	400	450	600
Eigengewicht (kg)	865	895	1200
Sluitkracht (kN)	36	36	52
Optimale werkdruk openen/sluiten (bar)	350	350	350
Optimale werkdruk rotatie (bar)	220	220	220
Optimale oliedebiet openen/sluiten (l/min)	60	60	90
Optimale oliedebiet rotatie (l/min)	40	40	40




*specificatie als getoond zijn met geïntegreerde ophanging

VRG/1 serie



Kenmerken VRG/1

- 1 360° draibare, hydraulische rotator
- 2 Schalen met hoge sluitkracht
- 3 Verwisselbaar en omkeerbaar ondermes
- 4 Geschikt voor connect-o-maat® snelwisselsysteem en vaste ophanging
- 5 Robuust juk
- 6 Grote opening van de schalen



Specificaties VRG	VRG-50
Graafmachine gewicht (ton)	30 - 45
Afmeting (A) (mm)	2025
Breedte (mm)	1480
Hoogte (H1) (mm)	1835
Hoogte (H2) (mm)	1680
Inhoud (l)	1000
Gewicht (kg)	2950
Sluitkracht (kN)	60
Optimale werkdruk openen/sluiten (bar)	350
Optimale werkdruk rotatie (bar)	140
Optimale oliedebiet openen/sluiten (l/min)	100
Optimale oliedebiet rotatie (l/min)	40

*Gewicht inclusief kopplaat. Andere types worden geleverd op aanvraag.

Uw dealer: **Verachttert Nederland B.V.**
 De Bloemendaal 8, NL-5221 EC
 Postbus 3069, NL-5203 DB | s-Hertogenbosch
 Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40
 E-mail info@verachttert.nl | www.verachttert.nl

